

# Chapitre 5 : Matériaux et organisation de la matière

## Extrait Programme 1<sup>ère</sup> STI2D

Famille de matériaux : matériaux métalliques, organiques, minéraux, composites.	- Citer des métaux et des alliages usuels et quelques exemples de matériaux organiques, minéraux et composites.
Propriétés des matériaux : électriques, thermiques, mécaniques, optiques, magnétiques et chimiques.	- <i>Conduire des tests permettant de distinguer et d'identifier des matériaux à partir de banques de données (densités, aspects, combustions, corrosion, etc.)</i>
Cycle de vie d'un matériau	- Choisir, à partir d'un cahier des charges, des matériaux en fonction des propriétés physiques attendues : électriques, thermiques, mécaniques, optiques et magnétiques.
Schéma de Lewis de molécules et d'ions polyatomiques usuels.	- <i>Déterminer ou mesurer quelques caractéristiques physiques de matériaux (résistivité électrique, résistance thermique surfacique, indice de réfraction, etc.)</i>
Molécules et macromolécules organiques.	- Rechercher, extraire et exploiter des informations relatives à la production industrielle, l'utilisation et le recyclage de quelques matériaux usuels.
	- Établir les schémas de Lewis de l'eau, du dioxyde de carbone et du chlorure d'hydrogène.
	- Reconnaître une molécule et une macromolécule organique. Passer des formules développées aux formules semi-développées et aux formules brutes.
	- Reconnaître les groupes caractéristiques des fonctions alcool et acide carboxylique.


## I- Le schéma de Lewis

### Voir TP 1 : Représenter des molécules

#### 1- Principe du schéma de Lewis

Le schéma de Lewis est une représentation permettant de comprendre comment les atomes sont assemblés dans une molécule.

Parmi tous les électrons d'un atome, seuls ceux de la couche de valence (dernière couche électronique occupée) sont concernés dans la formation d'une molécule.



Atome	${}_1\text{H}$	${}_6\text{C}$	${}_8\text{O}$	${}_{17}\text{Cl}$
Configuration électronique	$1s^1$	$1s^2 2s^2 2p^2$	$1s^2 2s^2 2p^4$	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$
Nombre d'électrons de valence	1	4	6	7
Nombre de <b>doublets liants</b> = Nombre d'électrons manquants pour satisfaire la règle de l'octet (duet pour H)	1	4	2	1
Nombre de <b>doublets non liants</b> = Nombre de doublets non utilisés	0	0	2	3

## 2- Quelques molécules représentées

Molécules	Eau $\text{H}_2\text{O}$	Dioxyde de carbone $\text{CO}_2$	Chlorure d'hydrogène $\text{HCl}$
Schéma de Lewis	$\text{H} - \overline{\text{O}} - \text{H}$	$\text{<O} = \text{C} = \text{O>}$	$\text{H} - \overline{\text{Cl}} $

Application : n°1 feuille

Remarque : les ions polyatomiques

Comme pour les molécules, le schéma de Lewis des ions polyatomiques fait apparaître les doublets liants et non liants. Le nombre total de doublets ne change en général pas, mais c'est leur répartition entre doublets liants et non liants qui est modifiée.

Ions	Hydroxyde OH <sup>-</sup>	Oxonium H <sub>3</sub> O <sup>+</sup>
Schéma de Lewis	$\begin{array}{c} \text{H} \\   \\ \text{O} \\   \\ \text{H} \end{array} \quad \ominus$	$\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{H} \\   \quad   \\ \text{H}-\text{O}^+-\text{H} \\   \\ \text{H} \end{array}$

## II- Les molécules organiques

### 1- Les formules brute, semi-développée et développée

La formule brute d'une molécule est l'écriture la plus compacte décrivant la nature et le nombre des atomes de cette molécule.


Dans la formule développée d'une molécule, on représente toutes les liaisons.

Dans la formule semi-développée, on regroupe les liaisons avec les hydrogènes autour de l'atome auxquels ils sont liés.

#### Remarques :

- Dans la formule développée, on ne fait pas apparaître les doublets non liants, contrairement au schéma de Lewis.
- Dans la formule brute, les atomes sont notés dans l'ordre alphabétique.

#### Exemple :



La formule développée de l'éthanol est

Sa formule brute est C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O et sa formule semi-développée est CH<sub>3</sub> – CH<sub>2</sub> – OH.

[Applications : n°9 p 155, n°2 feuille](#)

### 2- Les groupes caractéristiques

Un groupe caractéristique est, dans une molécule organique, un enchaînement particulier d'atomes, dont **au moins un n'est ni du carbone ni de l'hydrogène**.

La présence d'un groupe caractéristique dans une molécule lui confère des propriétés spécifiques, associées à des familles chimiques.

Groupe caractéristique	Hydroxyle	Carboxyle
Formule	– OH	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{C} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \quad \text{OH} \end{array}$
Famille	Alcool	Acide carboxylique


[Applications](#) : n°3, 4 et 5 feuille

### 3- Les macromolécules

Une macromolécule est une molécule de grande taille.

Lorsque la structure de la molécule comprend essentiellement un ou plusieurs motifs structuraux, formés d'un enchaînement d'atomes, qui se répètent un grand nombre de fois, on parle de polymère.

Exemple : molécule de polystyrène



[Application](#) : n°6 feuille

## III- Les matériaux

*Voir TP 2 : Tester des matériaux*

### 1- Les propriétés des matériaux

Pour fabriquer un objet et choisir les matériaux qui le constituent, il est important de respecter un cahier des charges prenant en compte les contraintes de fabrication, d'usage, et de destruction (recyclage). On parle de cycle de vie d'un matériau.


Il faut étudier :

- Ses propriétés physiques, pour répondre aux contraintes extérieures comme la chaleur, la lumière, le courant électrique, un champ magnétique, etc.
- Ses propriétés chimiques, pour expliquer les transformations chimiques que le matériau peut subir comme la corrosion, l'oxydation, etc.
- Ses propriétés mécaniques qui traduisent le comportement du matériau lorsqu'il est soumis à des déformations, comme des chocs, étirements, compressions, etc.

Un des nouveaux enjeux est le respect de l'environnement : le matériau doit être recyclable, économiser les matières premières et l'énergie.

### 2- Différentes catégories de matériaux

*Activité 1 p 146*



[Application : n°1 p 154](#)

Famille de matériaux	Conducteur électrique	Conducteur thermique	Résistance mécanique	Oxydation
Métal	+	+	+	++
Organique	-	-	Variable	+
Minéraux	-	Moyen	-	-

[Applications : n°2 p 154, n°3 p 154, n°4 p 154, n°5 p 154](#)